

ФОНД «ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ № 165 от 22.10.2026

Об утверждении порядка конкурсного отбора концепций центра молодежного инновационного творчества Ленинградской области, о формировании конкурсной комиссии, об утверждении порядка работы конкурсной комиссии

В целях исполнения поручения Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 09.10.2026 № 01-21-6109/2026 о необходимости проведения конкурсного отбора концепции развития центра молодежного инновационного творчества Ленинградской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить порядок проведения конкурсного отбора концепций Центра молодежного инновационного творчества Ленинградской области (далее – ЦМИТ), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Сформировать конкурсную комиссию (далее – конкурсная комиссия) по проведению конкурсного отбора концепции ЦМИТ Ленинградской области в срок до 22 октября 2026 г.


3. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

4. Провести «11» ноября 2026 года в 16.00 часов в помещении Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области» (г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 3, лит. А, Бизнес-центр «Лада») конкурсный отбор концепций ЦМИТ.

5. Разместить «22» октября 2026 года объявление о проведении конкурсного отбора субъекта малого и среднего предпринимательства, выполняющего функции оператора ЦМИТ Ленинградской области, на официальном сайте Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.813.ru) согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем директора по инновационным и образовательным проектам Казакова И.В.

Директор Фонда



В.М. Аверин

**ПОРЯДОК конкурсного отбора региональной концепции деятельности
ЦМИТ Ленинградской области**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует открытый конкурсный отбор предложений по региональной концепции деятельности центра молодежного инновационного творчества Ленинградской области (далее - ЦМИТ) на период с 1 января по 31 декабря 2027 года и проводится в целях исполнения поручения Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 09.10.2026 № 01-21-6109/2026 о необходимости проведения конкурсного отбора концепции развития центра молодежного инновационного творчества Ленинградской области.

1.2. Предмет конкурса - проект региональной концепции, определяющий цели, целевые группы, направления деятельности, модель доступа к оборудованию, мероприятия, показатели результатов и ресурсные потребности ЦМИТ.

1.3. Организатор конкурса - Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области» (далее - Фонд).

1.4. Участниками могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица и авторские коллективы, представившие концепцию и согласие с условиями конкурса. Требования к будущему оператору ЦМИТ к участникам данного конкурса не применяются.

1.5. Победившая концепция будет направлена в качестве предложений по изменению региональной концепции развития центра молодежного инновационного творчества Ленинградской области Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Фонд вправе уточнить и дополнить ее с учетом доступного имущества, законодательства и интересов региона.

1.6. Участие в конкурсе не создает преимущественного права на участие или победу в последующем отборе оператора ЦМИТ. Условия использования конкурсных материалов определяются заявлением участника и применимым законодательством об интеллектуальной собственности.

2. Содержание и представление заявок

2.1. Заявка включает: заявление по приложению № 2; региональную концепцию по приложению № 3; при наличии — подтверждающие материалы, расчеты и сведения о партнерах.

2.2. Концепция представляется в редактируемом электронном формате и/или на бумажном носителе в соответствии с объявлением. Объем основной части рекомендуется до 25 страниц без приложений.

- 2.3. Прием заявок начинается не ранее следующего рабочего дня после публикации объявления. Срок приема должен составлять не менее 10 рабочих дней. Конкретные даты, время, адрес и способ подачи указываются в объявлении.
- 2.4. Секретарь комиссии регистрирует каждую заявку с фиксацией даты и времени поступления и направляет подтверждение приема.
- 2.5. Не допускаются к оценке заявки, поступившие после срока, не содержащие концепции либо не позволяющие идентифицировать заявителя. До истечения срока приема заявитель вправе исправить недостатки и повторно подать заявку.
- 2.6. Недостоверность существенных сведений, установленная до подведения итогов, является основанием для отклонения заявки с указанием причин в протоколе.

3. Оценка и определение результатов

- 3.1. Комиссия оценивает допущенные концепции по критериям приложения № 4. Оценка производится индивидуально каждым присутствующим членом комиссии; итоговый балл концепции равен среднему арифметическому индивидуальных суммарных баллов, округленному до двух знаков.
- 3.2. Максимальная оценка — 100 баллов. Концепция может быть рекомендована к утверждению при результате не менее 60 баллов и при получении не менее половины максимальных баллов по критериям «Соответствие региональным задачам» и «Реализуемость и ресурсная обоснованность».
- 3.3. Победителем признается допущенная концепция с наивысшим итоговым баллом при соблюдении порогов пункта 3.2. При равенстве баллов преимущество имеет концепция с более высоким баллом по критерию соответствия региональным задачам, затем по критерию реализуемости; при дальнейшем равенстве решение принимается открытым голосованием комиссии.
- 3.4. При единственной заявке конкурс считается состоявшимся, если заявка соответствует требованиям и набрала проходной балл. При отсутствии подходящих концепций комиссия фиксирует, что победитель не определен, и рекомендует повторный конкурс или доработку условий.
- 3.5. Решение оформляется протоколом с перечнем заявок, основаниями допуска/отклонения, индивидуальными оценочными листами, итоговыми баллами и рекомендацией по концепции. Протокол подписывается председательствующим и секретарем не позднее трех рабочих дней после заседания.
- 3.6. Итоги размещаются на сайте Фонда в течение пяти рабочих дней после подписания протокола. Фонд утверждает региональную концепцию отдельным актом после необходимой содержательной и правовой доработки.
- 3.7. Последующий конкурс по выбору оператора ЦМИТ проводится на основании самостоятельного правового акта, с отдельными требованиями к участникам, оценкой их возможностей и условиями передачи имущества и исполнения обязательств.

ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в конкурсе региональных концепций ЦМИТ

Заявитель / наименование коллектива: _____

Контактное лицо: _____

Адрес _____ электронной _____ почты _____ / _____ телефон: _____

Прошу принять представленную концепцию к конкурсному отбору. Подтверждаю достоверность указанных сведений, наличие необходимых прав на представленные материалы и согласие на их рассмотрение, оценку и публикацию краткого описания и результатов конкурса.

Согласие на использование текста концепции Фондом при разработке региональной концепции и документации последующего отбора оператора предоставляю на безвозмездной неисключительной основе.

Персональные данные обрабатываются в объеме, необходимом для организации конкурса, на предусмотренном законодательством основании.

Дата _____ Подпись _____

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ

1. Краткое резюме: видение роли ЦМИТ в Ленинградской области, ожидаемый региональный эффект и основные отличия предложенной модели.
2. Анализ потребностей: целевые группы (дети, молодежь до 35 лет включительно, образовательные организации, предприниматели), барьеры доступа, территориальный охват, способы привлечения участников.
3. Цели и направления: инженерное и технологическое творчество, прототипирование, цифровое производство, проектная работа, профориентация, поддержка инновационных идей и предпринимательских инициатив.
4. Модель деятельности: форматы доступа к оборудованию, обучение и сопровождение, требования к безопасности, расписание, работа с несовершеннолетними, доступность для муниципальных образований.
5. Программа мероприятий на 2027 год: название, целевая группа, период, предполагаемое число участников, продукт/результат, ответственные роли и требуемые ресурсы.
6. Использование имеющегося имущества Фонда: группы оборудования, предполагаемые виды работ, загрузка, расходные материалы, обслуживание, ограничения и меры безопасности. Перечень имущества предоставляется Фондом как исходная информация в Приложении № 4 к настоящему приказу, конкурс не предполагает его передачу автору концепции.
7. Результаты и KPI: число услуг и уникальных получателей, число проектных команд и прототипов, мероприятия, использование оборудования, удовлетворенность участников; определения показателей и способы подтверждения.
8. Финансово-ресурсная модель: ориентировочные затраты, источники покрытия, допущения, риски, сценарий при ограниченном финансировании. Финансовые расчеты носят плановый характер и не создают бюджетных обязательств Фонда.
9. Партнерства и управление: возможные партнеры, роли, взаимодействие с государственными и образовательными организациями, требования к будущему оператору как функциональные характеристики без указания конкретного победителя.
10. Риски, контроль качества и дорожная карта запуска/реализации; перечень исходных данных и обоснование ключевых предположений.

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНЦЕПЦИЙ

Критерий	Макс. балл	Что оценивается
Соответствие региональным задачам и целевым группам	20	Цели, охват Ленинградской области, востребованность, общественный эффект
Содержательность и качество программы	20	Логика мероприятий, проектная работа, разнообразие форматов и измеримые продукты
Реализуемость и ресурсная обоснованность	20	Реалистичность календаря, расчетов, оборудования, персонала и рисков
Показатели результатов и механизм мониторинга	15	КРІ, методики учета, достижимость и проверяемость
Доступность и вовлечение молодежи	10	Муниципальный охват, партнерства с образовательными организациями Ленинградской области
Эффективность использования оборудования	10	Связь оборудования с программой, загрузка, безопасность, содержание
Новизна и потенциал тиражирования	5	Практические новые решения и возможность применения в регионе

Единая шкала для каждого критерия: 0% от максимума - содержание отсутствует; 25% - заявлено без достаточного обоснования; 50% - проработано частично; 75% - проработано убедительно, но имеются отдельные пробелы; 100% - полно, доказательно и практически применимо. Допускаются только значения указанных ступеней.

Члены комиссии указывают краткое обоснование по каждому критерию. Не допускается оценивать опыт, штат, наличие оборудования в собственности или количество мероприятий, проведенных заявителем ранее: предметом конкурса является региональная концепция, а не квалификация будущего оператора.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование концепции: _____

Член комиссии: _____

Критерий	Максимум	Балл	Обоснование
Соответствие региональным задачам и целевым группам	20		
Содержательность и качество программы	20		
Реализуемость и ресурсная обоснованность	20		
Показатели результатов и механизм мониторинга	15		
Доступность и вовлечение молодежи	10		
Эффективность использования оборудования	10		
Новизна и потенциал тиражирования	5		
ИТОГО	100		

Дата _____ Подпись _____

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Комиссия создается актом Фонда; состав, председатель, заместитель и секретарь утверждаются до начала рассмотрения заявок.
2. В состав могут входить представители Фонда, профильных органов власти, образовательных и экспертных организаций. Участие в оценке лиц, заинтересованных в результате конкурса, не допускается.
3. Член комиссии до рассмотрения заявок сообщает о личной заинтересованности или конфликте интересов. Такой член комиссии не участвует в оценке соответствующей заявки; факт отражается в протоколе.
4. Заседание правомочно при участии более половины утвержденного состава комиссии, имеющего право голоса. Секретарь участвует в голосовании только если включен в состав комиссии с правом голоса.
5. Председатель организует заседание; секретарь ведет регистрацию, обеспечивает рассылку материалов, сбор оценочных листов и оформление протокола.
6. Комиссия вправе заслушать краткую презентацию заявителя и задать уточняющие вопросы. Возможность презентации и единый регламент для всех участников должны быть предусмотрены объявлением.
7. Каждый член комиссии самостоятельно заполняет оценочный лист. Секретарь рассчитывает средние баллы и формирует итоговый рейтинг. При необходимости арифметические ошибки исправляются до подписания протокола.
8. Результаты и мотивы отклонения заявок отражаются в протоколе. По запросу заявителя предоставляется информация о его итоговой оценке в пределах требований о защите персональных данных и иной охраняемой информации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ЦМИТ

Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области» объявляет конкурсный отбор региональной концепции деятельности центра молодежного инновационного творчества Ленинградской области на 2027 год.

Цель конкурса: определить содержательную основу будущей региональной модели ЦМИТ. Конкурс не является отбором оператора и не предполагает передачу имущества, предоставление финансирования или заключение договора управления.

Участники: юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица и авторские коллективы.

Прием заявок: с «22» октября 2026 г. по «11» ноября 2026 г. включительно, до 10:00 часов.

Адрес и способ подачи: электронно, на официальный адрес электронной почты ffr@813.ru,

Дата и место заседания комиссии: г. Санкт- Петербург, пр. Энергетиков, 3, лит. А, Бизнес-центр «Лада» «11» ноября 2026 года в 16.00 часов

Документация конкурса, требования к концепции и методика оценки размещаются на официальном сайте Фонда: www.813.ru.

Победившая концепция может быть использована Фондом при подготовке отдельного конкурса по выбору оператора ЦМИТ на условиях, предусмотренных заявкой и законодательством.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ФОНДА ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование	Технические характеристики	Количество	Первоначальная Цена за ед.
3D принтер Wanhao Duplicator 6 Plus	Основные характеристики Технология формирования слоев FDM/FFF Количество экструдеров 1 шт Рабочий материал ABS, PLA, HIPS, PVA Минимальная толщина слоя 0.02 мм Скорость построения 150 мм/с Интерфейсы USB, SD Программные требования Поддерживаемые файловые форматы GCODE	1 шт	60 000,00
Кромкооблицовочн ый криволинейный станок LTT 350	Технические характеристики Толщина кромочного материала 0,4-2,0 мм Толщина заготовки 10-50 мм Ширина панели ≥20 мм Напряжение питания 380 В Мощность 2,47 кВт Габариты 980x690x1200 мм	1 шт	175 000,00
Ноутбук Asus VivoBook 15 X510UF-BQ758 15.6" FHD i3 7020U/4GB/256GB SSD/GF MX130 2Gb/noODD/OC ENDLESS/Red 90NB0IK3- M12390	Тип корпуса: ноутбук; Игровой ноутбук: нет; Размер экрана: 15.6 "; Разрешение экрана: 1920x1080; Сенсорный экран: нет; Поверхность экрана: матовая; Процессор: Intel Core i3; Модель процессора: 7020U; Количество ядер процессора: 2 ядра; Частота процессора: 2300 МГц; Объем установленной оперативной памяти: 4 Гб; Тип жесткого диска: SSD; Объем диска: 256 Гб; Тип видеокарты: дискретная; Видеокарта: GeForce MX130; Объем видеопамяти: 2 Гб; Оптический привод: NO DVD; Встроенные динамики: есть; Встроенная веб-камера: есть; Встроенный микрофон: есть; Устройство позиционирования: Touchpad; Поддержка карт памяти: SD, SDHC, SDXC;	4 шт	35 000,00

	Интерфейсы: 3 x USB 3.0, HDMI, вход микрофон/выход на наушники (Combo), 1 x USB Type-C; Проводная сеть Ethernet: нет; Беспроводная сеть: Bluetooth, Wi-Fi; Емкость аккумулятора Вт*ч: 42 Вт*ч; Предустановлена ОС Windows: нет; Операционная система: Endless OS; Цвет: красный; Габариты: 361,4 x 243,5 x 19,4 мм; Вес: 1.5 кг		
Персональный компьютер	Процессор Модель процессора - AMD Ryzen 5 1400 Разъем - SocketAM4 Количество ядер - 4 Техпроцесс - 14 нм Частота - 3.2 ГГц Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE - 3.4 ГГц L1 кэш - 4x 96 КБ L2 кэш - 4x 512 КБ L3 кэш - 8 Мб Мощность, Вт - 65 Материнская плата Форм-фактор - mATX Чипсет - AMD A320 Сокет - SocketAM4 Количество PCI-E 16x - 1 Количество PCI-E 8x - нет Количество PCI-E 4x - нет Количество PCI-E 1x - 2 Количество mini-PCI-E - нет Количество PCI - нет Аудиочипсет - Realtek ALC887 Оперативная память Тип - DDR4 Объем установленной памяти - 16 Гб Возможность расширения памяти до - 64 Жесткий диск Количество HDD - 1 Общий объем HDD - 500 Интерфейс HDD - SATA III Скорость вращения HDD - 7200 об/мин Графический адаптер (видеокарта) Количество графических адаптеров - 1 Чипсет дискретного графического адаптера - NVIDIA GTX 1050TI Интерфейс - PCI-E x16 3.0 Тип видеопамяти - GDDR5 Объем видеопамяти - 4096 Мб Тип - Midi-Tower Формат - ATX Дисплей - нет Количество отсеков - 5.25 2 Количество внутренних отсеков - 3.5 2 Количество слотов расширения - 7 Охлаждение Материал кулера CPU - Алюминий, Медь Размер вентилятора - 95 мм Скорость вращения - 900 — 2600 об/мин Воздушный поток - 13.57 — 39.19 cfm Тип питания - 4-pin Разъемы Разъемы на передней/верхней панели -	3 шт	43 333,33

	Фронтальные разъемы USB 2.0: 2, Фронтальные аудио-разъемы: есть Разъемы на задней панели - 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port 4 x USB 3.1 Gen 1 (blue) 2 x USB 2.0 Сетевые интерфейсы Проводная сеть - Gigabit LAN (10/100/1000) Беспроводная сеть - нет		
Орбитальная эксцентриковая машинка Интерскол	Общие характеристики Тип машины эксцентриковая Потребляемая мощность 270 Вт Макс. частота вращения диска 12000 об/мин Макс. частота колебания платформы 24000 кол/мин Размер хода платформы 2.2 мм Макс. диаметр диска 125 мм Крепление листа липучка Питание от сети	1 шт	4 185,00
Телевизор LED 55 (139 см.)	4K UHD (3840x2160) диагональ экрана 54.6" частота обновления экрана 50 Гц Smart TV (Android), Wi-Fi мощность звука 16 Вт (2x8 Вт) тип подсветки: Direct LED HDMI x3, USB x2, Bluetooth, 802.11ac, Ethernet настенное крепление (VESA) 300×300 мм 1242x776x247 мм, 13 кг	1 шт	35 000,00
Планшеты графические	Модель - Wacom One by Wacom Medium Основной цвет - красный, черный Тип подключения - проводной Интерфейс - USB Поддерживаемые ОС - Mac OS X 10.10 или выше, Windows 10, Windows 8, Windows 7 Способ ввода - перьевой Размер рабочей области - 216x135 мм Разрешение - 2540 lpi Максимальная высота считывания пера - 7 мм Количество кнопок - нет Длина - 277 мм Ширина - 189 мм Толщина - 7.5 мм Вес - 0.42 кг Тип пера - беспроводное Чувствительность к нажатию - 2048 уровней Сменные насадки - есть ПО в комплекте - нет Комплектация - документация, перо, USB кабель, пинцет для замены наконечников, набор наконечников	5 шт	8 000,00
Пылеулавливающий агрегат	Производительность номинальная, м3/час2000 Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с28 Создаваемое разрежение, Па1500	1 шт	28 300,00

	Степень очистки воздуха, %99,9 Количество и диаметр воздуховодов, мм1х160 (80,120) Кол-во и объём мешков накопителей, шт. х м31х0,2 Мощность электродвигателя, кВт2.2 кВт Напряжение, В380 Габаритные размеры, мм1070х650х2350 Масса, кг51 Транспортировочные размеры, вес, объём1150х550х710, 70кг, 0.44м2		
Настольно-сверлильный станок	Тип электродвигателя асинхронный Габариты, мм 760х490х260 Размер Т-образного паза, мм 14 Расстояние шпиндель-стол, мм 410 Расстояние шпиндель-основание, мм 530 Вес, кг 38 Размер рабочего стола, мм 195х195 Частота вращения шпинделя, об/мин 210/280, 320/420, 500/540, 830/1290, 1350/1580, 2180/2580 Ход пиноли шпинделя, мм 60 Мощность (Вт) 450	1 шт	27 000,00
Чиллер 5000	Модель: CW5000 Размер упаковки: 71.00см х 61.00см х 42.00см Вес: 26кг	1 шт	29 000,00
Пила дисковая ЗУБР ПДП -65		1 шт	10 399,00
Точило Metabo Ds 175		1 шт	14 959,00
Рубанок MILITARY p500		2 шт	4 499,00
Фрезеровальная PATRIOT ONE ER120		1 шт	5 245,00
Электролобзик BORT BPS -500-P		1 шт	3 320,00
Сверлильно присадочный станок LTT	Рабочая поверхность: 110*110 мм Количество сверлильных головок 21 шт Количество сверлильных траверс 1 шт Расстояние между крайними сверлильными головками 640 мм Наклон сверлильной траверсы 0-900 Наибольшая глубина сверления 60 мм Максимальная глубина сверления Ф 21 (при1 сверле) Ф 12 (при нескольких) Размеры стола 870*350 мм Максимальная толщина заготовки 70 мм Требуемое пневматическое давление 6 атм Частота вращения сверлильной головки 2800 об/мин Мощность 1,5 кВт Габариты 1050*1250*1400 мм Масса 200 кг	1 шт	205 000,00
Шлифовальный станок JET	Технические характеристики Потребляемая (выходная) мощность 2,3	1 шт	200 000,00

	(1,3) кВт Частота вращения барабана 1400 об/мин Шлифовальный барабан диаметром 127*560 мм Ширина шлифовальной ленты 75 мм Скорость подачи 0-3 м/мин Размер транспортной ленты — (Ш/Д) 553*913 мм Толщина заготовки 0,8-100 мм Минимальная длина заготовки 60 мм Диаметр вытяжного штуцера 100 мм Габариты размера (Д*Ш*В) 1073*957*598 мм Вес 91 кг		
Рейсмусовый станок JET	Технические характеристики Потребляемая мощность 1,8 кВт Тип двигателя Коллекторный Режим работы Повторно кратковременный Частота вращения строгального вала 9000 об/мин Диаметр строгального вала 48 мм Размер ножей (Д*Ш*Т) 319*18*3 мм Количество ножей 2 Скорость подачи заготовки 7 м/мин Максимальная ширина заготовки 318 мм Максимальная высота заготовки 153 мм Максимальная глубина строгания за один проход 2,5 мм Максимальная допустимая глубина столгания за один проход по всей ширине 1,0 Минимальная длина заготовки 130 мм Длина рейсмусового стола (с удлинителями) 295 (690)мм Диаметр вытяжного штуцера 100 мм Габаритные размеры (Д*Ш*В) 580*560*465 Вес 27 кг	1 шт	70 000,00
Фуговальный станок JET	Потребляемая мощность 1,5 кВт Частота вращения строгального вала 9000 об/мин Диаметр строгального вала 50 мм Размер ножей (Д*Ш*В) 261*16,5*1,5 мм Количество ножей 2 Максимальная ширина заготовки 254 мм Диаметр вытяжного штуцера 100 мм Габаритные размеры (Д*Ш*В) 261*16,5*1,5 Вес 34 кг Скорость подачи 6 м/мин Максимальная высота заготовки 120 мм Максимальная глубина строгания за один приход по всей ширине м 1,0 Минимальная длина заготовки 160 мм Длина Рейсмусового стола (с удлинением) 305 (500 мм)	1 шт	62 000,00
Форматно-раскроечный станок LTT	Технические характеристики Макс. длина реза 3200 мм Размеры основного стола 1130x660 мм Размер подвижной каретки 375x3200 мм Диаметр основной пилы 300/315x30 мм Диаметр подрезной пилы 120 x 20 мм Макс. высота реза 95 мм Макс. высота реза пилой 300 мм, 45 град. 55 мм Диаметр патрубков эксгаустерной сети 120 мм	1 шт	245 000,00

	Частота вращения основной пилы 4000, 6000 об./мин Частота вращения подрезной пилы 8000 об./мин Мощность электродвигателя основной пилы 5,5 кВт Мощность электродвигателя подрезной пилы 1,1 кВт Габариты 3250x3150x900 мм Масса 720 кг Масса станка в упаковке 830 кг		
Лазерный станок с рабочим полем 130*100 см	Технические характеристики: Рабочая поверхность: 1300×100 мм Мощность лазера: 90-105 ватт. Модель Reci W2 Срок службы лазерной трубки: 10000 часов Тип охлаждения: Водяное Система защиты: Датчик протока воды Покрытие рабочей поверхности: Ламели и Соты Сквозной стол: Да Шаговый двигатель: Leadshine 57мм (Nema 23) Ось X: Направляющие модульные квадратные 15мм Зубчатый ремень 3М 15мм Ось Y: Направляющие модульные квадратные 15мм Зубчатый ремень 3М 15мм Глубина резки (акрил) до 10мм Скорость гравировки: 0...600 мм/с Скорость резки: 0...500 мм/с Точность позиционирования: <0.015мм Минимальный размер буквы: Буква кириллицы: 1.5×1.5 Зеркала: 25 мм Линза: ZnSe D20 f-63.5 мм Система управления: RuiDA 6442 (6445) Язык интерфейса: Русский, Английский Программное обеспечение Векторные редакторы (CorelDraw, AI и пр.) Графические форматы: CDR, PLT, DXF, BMP, JPG, PGN и другие Операционная система: Windows XP/7/8/10 (32/64) Интерфейс подключения: USB 2.0, LAN, WiFi (опционально) Электропитание: 220 ±10% 50Hz Потребляемая мощность: 1200 ватт	1 шт	340 000,01
Принтер струйный шестицветный	тип печати Цветная Технология печати Пьезоэлектрическая струйная Форматы бумаги не менее A4 Печать фотографий да Количество цветов 6 Ресурс ч/б картриджа/тонера, стр. 1800 Ресурс цветного картриджа/тонера, стр. 1800 Вывод бумаги (станд/макс) 50/50 листов Подача бумаги (станд/макс) 120/120 листов Интерфейс Wi-Fi, Wi-Fi, USB 2.0 Потребляемая мощность, Вт 13 Количество картриджей 6 Поддерживаемая ОС Windows, Mac OS	1 шт	28 000,00

	Особенности Система непрерывной подачи чернил Технология AirPrint да Характеристики печати Время выхода первой страницы (ч-б/цвет), не более с 11/12 Скорость для ч/б печати, стр./мин. не менее 38 Скорость для цветной печати, стр./мин. не менее 38 Максимальное разрешение (ч/б), не менее dpi 5760x1440 Максимальное разрешение (цвет.), не менее dpi 5760x1440 Плотность печатных носителей, г/м2 не менее 64 Печать на: конвертах, глянцевой бумаге, карточках, CD/DVD, матовой бумаге, пленках, фотобумаге Принтер поставляется с полным комплектом картриджей		
МФУ лазерный	принтер/сканер/копир черно-белый лазерный Количество страниц в месяц 80000 Формат печати не менее А4 Максимальный размер отпечатка 216 × 356 мм Автоматическая двусторонняя печать есть Максимальное разрешение для ч/б печати 3600x600 dpi Скорость печати 38 стр/мин (ч/б А4) Время разогрева 45 с Время выхода первого отпечатка 6.30 с (ч/б) Сканер Тип сканера планшетный/протяжный Максимальный размер сканирования 216x297 мм Глубина цвета 24 бит Оттенки серого 256 Разрешение сканера 1200x1200 dpi Устройство автоподачи оригиналов одностороннее Емкость устройства автоподачи оригиналов 50 листов Скорость сканирования (цветн.) 20 страниц в минуту Скорость сканирования (ч/б) 29 страниц в минуту Отображение информации цветной ЖК-дисплей Диагональ дисплея 2.7 дюйм. Потребляемая мощность (при работе) 510 Вт Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 7.5 Вт Уровень шума при работе 53 дБ Габариты (ШхВхГ) 420x323x390 мм Вес 12.9 кг МФУ поставляется с заполненным картридж	1 шт	37 000,00
Заточные станки Stalex DS250/1	Заточные станки предназначены для слесарных работ (снятия заусенцев, фасок и т.п.), заточки режущего инструмента, а	1 шт	20 000,00

	также выполнения шлифовальных и полировочных работ. • Корпус станка изготовлен из серого чугуна, для предотвращения вибрации; • Мощный бесшумный асинхронный двигатель; • Защитный экран от искр; • Пылезащищенная кнопка пуск/стоп; • Прорезиненные опоры в основании станка; • Изготовлен по стандарту CE Мощность, не менее кВт 1,1 Частота вращения круга не менее об/мин 2850 Параметры круга не менее мм 250х32х32 Габариты не менее мм 540х300х360 Масса не менее кг 30		
Эл.лобзик Зубр	Потребляемая мощность 400 Вт Глубина распила (дерево) до 55 мм Глубина распила (алюминий) до 10 мм Глубина распила (сталь) до 6 мм Число ходов в минуту до 3 000 ход/мин Диапазон наклона от/до до 45 Вес 1,4 кг	1 шт	2 389,00
Стабилизатор	релейный стабилизатор напряжения настенное размещение активная мощность 8000 Вт входное напряжение 140-260 В выходное напряжение 202-238 В класс защиты IP20 защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех принудительное охлаждение точность стабилизации 8% Клеммы	1 шт	14 250,00
Ресанта АСН12000	релейный стабилизатор напряжения напольное размещение активная мощность 12000 Вт входное напряжение 140-260 В выходное напряжение 202-238 В класс защиты IP20 защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех принудительное охлаждение точность стабилизации 8% Клеммы	1 шт	12 000,00
Шлифовальная машинка Hammer	Подробные характеристики Общие характеристики Тип машины вибрационная Потребляемая мощность 220 Вт Макс. частота колебания платформы 11000 кол/мин Длина листа 187 мм Ширина листа 90 мм Крепление листа зажимы Питание от сети	1 шт	3 519,00

Шлифмашина вибрационная Hammer	вибрационная шлифмашина мощность 220 Вт частота колебания платформы до 11000 кол/мин лента 187х90 мм пылесборник вес: 1.5 кг	1 шт	4 439,00
Фрезер Hammer	вертикальный фрезер потребляемая мощность 1200 Вт скорость вращения 16000-30000 об/мин глубина фрезерования 55 мм вес 4.3 кг регулировка скорости вращения поддержание постоянной скорости	1 шт	7 939,00
Рубанок электрический Hammer	ширина строгания 82 мм глубина строгания 3 мм мощность 900 Вт частота вращения 16000 об./мин выборка четверти, до 15 мм желобы для снятия фасок: 1 стационарное крепление направление выброса опилок: в обе стороны	1 шт	6 039,00
Инструментальная тележка Верстакофф Proffi	Размеры (ВхШхГ) 795х660х470 мм Вес 43 кг Материал Металл	1 шт	18 000,00
Стол для слесарных работ Proffi	Размеры (ВхШхГ) 870х1200х500 мм Вес 54 кг Наличие тумб бестумбовый Наличие экрана без экрана Зона применения мастерская гараж учебные заведения Вид столешницы фанера и оцинкованный металл (1 мм) Допустимая нагрузка на столешницу 200 кг Материал Металл	1 шт	18 000,00
Мусорный бак с педалью и крышкой	Объем:13 л Высота:41 см Диаметр:27 см Материал наружной емкости:Сталь Покрытие:Порошковое Цвет:Кремовый Материал внутренней емкости:Пластик Тип:Мусорный бак Конструкция:Закрытая Доступ:Сверху Форма:Круглый Количество емкостей:1 Монтаж:Встраиваемый Область применения: Для помещения	2 шт	6 000,00
Шкаф инструментальный Верстакофф Proffi	Размеры (В×Ш×Г) 1800×1000×500 мм Наличие экрана Два экрана Количество полок 3 Бренд Верстакофф Страна производства Россия Гарантия 1 год	1 шт	22 000,00
Пылесос промышленный (пылесборник) Bosh	Мощность 1250 Вт Сила всасывания 237 Вт Разряжение 20 кПа Воздушный поток 65 л/сек Ёмкость пылесборника брутто 25 л Ёмкость пылесборника нетто сухая/влажная 21/16 л Штепсельная розетка да	1 шт	30 000,00

	Класс основного фильтра (HEPA) H13 Держатель пылесборника да Фильтр самоочистки да Колёса для транспортировки да Класс фильтрации L Технология предфильтрации да Размер (ШВГ) 380x483x450 мм		
Фрезерный станок Корвет 84	Технические характеристики Вес 86 кг Габариты 660x700x660 мм Диаметр шпинделя 12,7 мм Максимальный диаметр фрезы 90 мм Напряжение питания 230 В Потребляемая мощность 0,75 кВт Ход шпинделя 22 мм Цанговый зажим 8/12 мм Частота вращения шпинделя 11000 об/мин	1 шт	48 000,00
Настольный шиватель шпона Z 650	Ширина стола, мм 650 Толщина обрабатываемого шпона, мм 0.4-2 Скорость подачи, м/мин 9 Общая установленная мощность, Z650 кВт 0.18 Масса Z650 Z650, 40 кг Размеры, мм 860x320x450 Транспортные габариты, мм 900x350x500	1 шт	360 000,00
Лобзиковый станок JET JWSS-22B 727200BM	Материал обработки дерево Назначение по дереву Использование стационарное Мощность (Вт) - 300 Вт Напряжение питания - 220 В Число ходов - 1550 ход/мин Количество скоростей 1 Электронная регулировка числа оборотов - да Ширина пропила (max) - 565 мм Глубина пропила (max) - 48 мм Вес брутто - 36.5 кг Вес нетто - 31 кг Сдвиг опилок - да Угол наклона стола, гр. - 45-0-45 Диаметр вытяжного штуцера - 38 мм Подключение гибкого вала - нет Подсветка рабочей зоны - нет Регулировка натяжения пилки - да Маятниковый ход - да Длина пилки - 130 мм Ход пилки - 19 мм Размеры рабочего стола - 600x322 мм Угол наклона рабочего стола - 45 ° Габариты - 840x400x445 мм	1 шт	80 000,00
Стружкоотсос DC-900A	Мощность, кВт 0,75 Напряжение, В 230 Двигатель асинхронный Диаметр патрубка, мм 100 Расход воздуха, м³/час 900 Объем пылесборника, л 55 Разрежение, мБар 10 Тонкость фильтрации 30 мкм Диаметр подсоединения пылесборного мешка, мм 380 Комментарий Доставка бесплатно Габариты, мм 900x450x1600	3 шт	20 000,00

	Вес, кг 24 Вес брутто, кг 27		
Ленточнопильный станок Powermatic PWBS-14CS	Напряжение, В 230 Потребляемая (выходная) мощность, кВт 1,8 (1,1) Скорость движения полотна, м/мин 765 Длина пильного полотна, мм 2667 Ширина пильного полотна, мм 3-20 мм Диаметр шкивов, мм 355 мм Угол наклона рабочего стола -15° - 45° Максимальная высота заготовки, мм 305 Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм 330 Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 385х510 Диаметр вытяжного штуцера, мм 100 Длина, мм 600 Ширина, мм 850 Высота, мм 1950 Масса, кг 120 Длина в упаковке, см 50,5 Ширина в упаковке, см 38,5 Высота в упаковке, см 7,79 Масса в упаковке, кг 127	1 шт	120 000,00
Компрессор Wester b 100- 220 olb	Вес брутто 73.4 кг Вес нетто 73.4 кг Макс. давление 8 бар Макс. производительность 351 л/мин Объем ресивера 100 л Страна происхождения Китай Тип поршневой масляный Три фазы нет Напряжение 220 В Привод ременной Тип двигателя электрический Коды товара производителя 801-007 Мобильность передвижной Родина бренда Чехия Осушитель нет Цилиндры/Ступени 2/1 Ресивер да Тип ресивера горизонтальный Малозумный нет Мощность 2200 Вт	1 шт	40 000,00
Столярные тиски 150мм Piher 54006	Ширина губок (а) - 150 мм. Ширина раскрытия тисков (с) - 120 мм. Расстояние от губок до направляющей (в) - 55 мм. Масса 2.75 кг.	1 шт	3 500,00
Тиски с винтовым креплением Дело Техники ТССН-63-С	Тип тисков слесарные Ширина зажима 80 мм Длина губок 63 мм Глубина зажима 40 мм Крепление основания винтовой механизм Материал сталь Сила сжатия 1000 кг Сменные губки есть Размеры (ШхВхГ) 230х200х63 мм Вес 3.7 кг	2 шт	4 000,00
Поворотные тиски ЗУБР МАСТЕР 3258-100	Тип - слесарные Ширина губок - мм 100 Рабочий ход - мм 75 Функция поворота - да	1 шт	5 000,00

	Материал корпуса - чугун Материал губок - чугун Наковальня - есть Вес, кг - 7 Способ крепления - винты		
Верстак ПРАКТИК M100.MF1/MF1.000	Внешн. размеры, мм - 900x1000x500 Вес, кг - 22 Гарантия, лет - 1 Цвет - Серый (RAL 7038) + синий (RAL 5002)	1 шт	7 000,00
Вибрационная шлифмашина	Makita BO3711	1 шт	6 000
Технический фен	Интерскол	1 шт	9 000
Технический фен	Bosch GHG 23-66 0.601.2A6.301	1 шт	9 000
Шпоночный фрезер	Makita PJ7000	1 шт	18 000
Лобзик	Makita 4350FCT	1 шт	12 000
Ручной Фрейзер	Makita RP2301FCX	1 шт	28 000
Пила настольная	Makita 2704N	1 шт	64 000
Торцовочная пила	Makita LS1019L	1 шт	52 000
Гончарный круг	КГ-01	1 шт	54 000
Пресс-мембранно- вакуумный	Master-Mate	1 шт	468 000
Муфельная печь	IPRO МП 1150-60	1 шт	67 000
Вальцы	В-9М на 220 В INVERTER (пара валов комбинированных)	1 шт	89 396
Весы	DL-312 предел измерений 310 г. (точность 0,01 г)	1 шт	16 053,5
Пароочиститель	SC 5 EasyFix Iron	1 шт	41 315,5
Поломойная машина	BR 30/4 C Adv*EU	1 шт	128 990
Стол детский	Высота: 48 см Диаметр: 85 см Материал: полипропилен	1 шт.	2 299
Стул детский	Ширина: 39 см Глубина: 36 см Высота: 67 см Глубина сиденья: 26 см Высота сиденья: 30 см Материал: полипропилен	4 шт.	699
Шкаф детский	Ширина: 99 см Глубина: 44 см Высота: 94 см Материал: ДСП, Бумажная пленка, Пластиковая окантовка	1 шт.	7 193
Доска-мольберт	Двусторонний мольберт Деревянная часть/-и: Массив сосны, Прозрачный акриловый лак Доска: Акриловая краска, ДВП Петля: Полиамидная пластмасса Длина: 43 см Ширина: 62 см Высота: 118 см	1 шт.	1 999
Стул складной	Ширина: 45 см Глубина: 47 см Высота: 76 см Ширина сиденья: 39 см Глубина сиденья: 42 см Высота сиденья: 45 см	25 шт.	1 199
Стол (без ножек)+ножки 4 шт.	Длина: 150 см Ширина: 75 см Толщина: 3.4 см Макс нагрузка: 50 кг Цвет: белый	15 шт.	3 999

16" Ноутбук Tecno Megabook K16S (WUXGA/IPS) Ryzen 5-5625U/8192/SSD 256/UMA/Win11/Grey	16" Ноутбук Tecno Megabook K16S (WUXGA/IPS) Ryzen 5-5625U/8192/SSD 256/UMA/Win11/Grey	5 шт.	36 000
---	---	-------	--------

Лист согласования к документу № 165 от 22.10.2026

Инициатор согласования: Казаков Игорь Владимирович Заместитель директора по инновационным и образовательным проектам Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области

Согласование инициировано: 20.10.2026 17:49

Краткое содержание: О проведении конкурсного отбора концепций ЦМИТ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
1	Аверин Вадим Маркович		Перенаправлено 21.10.2026 17:45	Для проведения антикоррупционной экспертизы
	Тальберг Никита Владиславович		Перенаправлено 22.10.2026 08:58	Для проведения антикоррупционной экспертизы
	Самаркина Екатерина Дмитриевна		Согласовано 22.10.2026 09:48	При проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.
	Полетаева Н.Г.		Согласовано 22.10.2026 09:24	При проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.
	Тальберг Никита Владиславович		Согласовано 22.10.2026 10:00	При проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.
1.1	Аверин Вадим Маркович		ЭП Подписано 22.10.2026 12:14	-